

## 北海道産天牛科標本目録

三 橋 信 治

### A LIST OF THE CERAMBICIDÆ OF HOKKAIDO.

BY

S. MITSUHASHI.

北海道産天牛科の種類は甚だ多く既知のもの百二種新種のもの九種あり其の目録を示せば下の如し。尚ほ他に學名不明の種類少なからず此等は研究の上報告すべし。又新種に係るものは近き將來に於て松村博士によりて發表せらるゝなるべし。

本目録は北海道産のみなりと雖他の産地にして其分布の知れあるものは悉く之れが記入をなせり是れ其の分布關係を知るに便ありと思考せるによる。表中\*を附したるものは未だ當教室に標本なきも本道産として知られたるものなり其の他は悉く當教室に所藏せり。

今茲に一言すべきとあり夫は松村博士が其著書千蟲圖解第三卷第百四十一頁(698)に *Saperda sulphurata* Gebl. シナカミキリとして記載せられたるもの及び同卷第百三十五頁(686)に *Saperda tetrag stigma* Bat. ハンノカミキリとして記載せられたるものは共に誤にして前者は *Entetrapha variicornis* Bat. シナカミキリ、後者は *Saperda sanguinolenta* Thoms. ハンノカミキリなるとを後に發見せられたるにより近々之れが訂正を行はるゝ筈なりと云ふ。本表中には之れを改記し置きたり。

終に臨み本稿を完全するとを得たるは全く松村博士の多大なる助力を得たるによる。依つて茲に深く謝する處なり。

**Cerambycidae.** 天牛科.

1. *Prionus insularis* Motsch. のこぎりかみきり.  
札幌, 千歳, 定山溪; 東京, 京都, 兵庫,  
高砂, 鹿児島.
2. *Psephactus remiger* Har. こばれかみきり.  
蕁菜; 荻.
3. *Aegosoma sinicum* White. うすばかみきり.  
札幌, 浦河; 兵庫.
4. *Megasenum quadricostulatum* Kraatz. おほくろかみきり.  
札幌, 定山溪; 日光, 彦山.
5. *Aseum amurense* Kraatz. まるくびひらたかみきり.  
定山溪; 満洲.
6. *Tetrapium luridum* Linn. とゞまつくろかみきり.  
定山溪; 歐洲.
7. *Stenagrion 4-notatum* Bat. よつぼしかみきり.  
札幌, 浦河; 一本木, 米澤, 東京.
8. *Necydalis ebenia* Bat. つやほそこばれかみきり.  
蕁菜; 十和田.
- \*9. *Necydalis pennata* Lewis. ほそこばれかみきり.  
北海道; 日光.

10. *Necydalis solida* Bat. おほほそこばれかみきり.  
札幌; 日光.
11. *Distenia gracilis* Bless.  
札幌, 定山溪, 蕁菜; 十和田, 摩耶山,  
彦山, 鹿児島.
12. *Stenocorus (Texotus) coeruleipennis* Bat. ふたこぶるりかみきり.  
札幌; 盛岡.
13. *Allorhagium inquisitor* L. はいろかみきり.  
札幌, 定山溪; 日光.
14. *Grammoptera amentata* Bat. セすちはなかみきり.  
札幌; 箱根, 日光, 大山.
15. *Fachyta erebina* Bat. まるがたはなかみきり.  
札幌; 日光.
16. *Leptura aterrima* Motsch. めすあかはなかみきり.  
札幌.
17. *Leptura cametes* Bat. やつぼしはなかみきり.  
札幌; 日光, 京都.
18. *Leptura cyanea* Gebl. からかれかみきり.  
札幌; 日光.
19. *Leptura granulata* Bat. おほはなかみきり.  
札幌; 定山溪.

20. *Leptura mimica* Bat. つきわはなかみきり.  
札幌, 蕁菜; 十和田, 盛岡, 日光.
21. *Leptura ochraceofasciata* Motsch. よつすちはなかみきり.  
札幌; 米澤, 美濃, 長崎.
22. *Leptura subtilis* Bat. こよつすちはなかみきり.  
札幌; 日光.
23. *Leptura succedanea* Lew. あかはなかみきり.  
札幌, 定山溪; 米澤, 荻.
- \*24. *Leptura thoracica* Creutz. せあかはなかみきり.  
札幌; 滿洲, 歐洲.
25. *Leptura vicaria* Bat. ふたすちはなかみきり.  
札幌; 日光.
26. *Eustrangalia distenoides* Bat. くろすちはなかみきり.  
札幌; 日光.
27. *Strangalia atra* F. くろはなかみきり.  
札幌, 定山溪.
28. *Strangalia Maindroni* Pic. おほよすちはなかみきり.  
北海道; 本州.
29. *Strangalia 8-guttata* Mats. (n. sp.) あしぶとはなかみきり.  
札幌; 定山溪.
30. *Strangalia regalis* Bat. おほむつもはなかみきり.
- 札幌; 伊賀.
- \*31. *Thranus variegatus* Bat. とらふはなかみきり.  
北海道; 長崎.
32. *Corynis sericata* Bat. くびぼそあかかみきり.  
七飯(函館); 日光, 御嶽, 岩手.
33. *Aromia moschata* L. var. *ambrosiaca* Stev. くびあかかみきり.  
札幌, 函館.
34. *Chloridolum thaliodes* Bat. おほあをかみきり.  
札幌; 神戸.
35. *Chelidonium quadricolle* Bat. あをかみきり.  
札幌, 蕁菜; 東京, 奈良.
36. *Challichroma tenuatum* Bat. みどりかみきり.  
札幌; 東京, 神戸.
37. *Rosalia Batesi* Harold. るりほしかみきり.  
札幌; 日光.
- \*38. *Rhopalopus signaticollis* Solsky. くびもんひらたかみきり.  
札幌.
- \*39. *Semanotus chlorizans* Solsky. あをひらたかみきり.  
札幌; 滿洲.
40. *Callidium albicinctum* Bat. しろなびかみきり.  
札幌.
41. *Callidium Maacki* Kraatz. れあかかみ

- きり。  
札幌; 日光。
42. *Callidium violaceum* L. くらひらたか  
みきり。  
札幌; 兵庫。
- \*43. *Clytus auripilis* Bat. きんけとらかみ  
きり。  
札幌。
44. *Clytus caproides* Bat. きすぢとらかみ  
きり。  
札幌; 一本木, 東京。
45. *Clytus dimidiatus* Mats. (n. sp.) ひめと  
らかみきり。  
定山溪。
- \*46. *Clytus melanus* Bat. くらけとらかみ  
きり。  
蕁菜。
47. *Clytanthus gracilipes* Fald. ほそあしと  
らかみきり。  
札幌; 福島。
48. *Clytanthus latifasciatus* Fisch. くらと  
らかみきり。  
札幌; 青森, 東京, 遠江。
49. *Clytanthus moirwanus* Mats. (n. sp.) もい  
はとらかみきり。  
札幌(藻岩)。
50. *Clytanthus oppositus* Chev. くらすぢ  
とらかみきり。  
札幌; 青森, 大坂, 兵庫。
51. *Clytanthus xeniscus* Bat. ほそとらかみ  
きり。  
札幌; 函館。
52. *Xylotrechus albifilis* Bat. きあしとら  
かみきり。  
定山溪, 蕁菜; 碓氷。
53. *Xylotrechus chinensis* Chev. とらかみ  
きり。  
札幌; 青森, 東京, 岐阜, 兵庫, 四国, 九  
州。
- \*54. *Xylotrechus clarinus* Bat. つまきとら  
かみきり。  
蕁菜。
55. *Xylotrechus Groyii* White. ことらかみ  
きり。  
札幌; 長崎。
56. *Xylotrechus Kuwayama* Mats. (n. sp.) く  
はやまとらかみきり。  
札幌。
57. *Xylotrechus pallidipennis* Mats. (n. sp.) う  
すいろとらかみきり。  
札幌。
58. *Xylotrechus rufilius* Bat. くびあかと  
らかみきり。  
札幌, 蕁菜。
- \*59. *Plagionotus pulcher* Blessig. じゆんさ  
いとらかみきり。  
蕁菜。
60. *Brachyclytus sinularis* Kraatz. あかれ  
とらかみきり。  
札幌; 箱根。
61. *Parachyclytus excultus* Bat. くらとら  
かみきり。  
札幌, 定山溪。
62. *Aglaophis colobotheoides* Bat. くらへり

- とらかみきり.  
札幌; 満洲.
63. *Purpuricenus spectabilis* Motsch. ヘリ  
ぐろべにかみきり.  
札幌, 定山溪; 兵庫.
64. *Phlyctidola metallica* Bat. あかがれか  
みきり.  
札幌.
65. *Haplohammus (Monochammus) fraudator*  
Bat. びろうどかみきり.  
札幌; 十和田, 兵庫, 長崎.
66. *Haplohammus (Monochammus) luxuriosus*  
Bat. せんのかみきり.  
札幌, 定山溪, 函館.
67. *Monochammus Abieti* Mats. (n. sp.) とゞ  
まつひろかみきり.  
定山溪.
68. *Monochammus grandis* Waterh. ひげな  
がくろかみきり.  
札幌, 定山溪; 日光.
69. *Monochammus subfasciatus* Bat. ひめひ  
げながかみきり.  
札幌; 長崎.
70. *Monochammus tesseraula* White. まだら  
かみきり.  
定山溪; 兵庫.
71. *Metanauster chinensis* Först. ごまだら  
かみきり.  
札幌; 東京, 箱根, 遠江, 兵庫, 鹿児島.
72. *Uræcha bimaculata* Thoms. やはずか  
みきり.  
北海道; 茨, 東京.
73. *Mecynipus pubicornis* Bat. いたやかみ  
きり.  
札幌; 大分.
74. *Messosa carinata* Mats. (n. sp.) ひめご  
まふかみきり.  
定山溪.
- \*75. *Messosa cribrata* Bat. ふたすぢごま  
ふかみきり.  
札幌.
76. *Messosa hirsuta* Bat. かたじろごまふ  
かみきり.  
札幌; 神戸, 豊前.
77. *Messosa japonica* Bat. ごまふかみき  
り.  
札幌, 定山溪; 東京, 米澤, 長崎.
78. *Messosa longipennis* Bat. ながごまふ  
かみきり.  
札幌; 東京, 京都, 長崎.
- \*79. *Messosa poecila* Bat. あしまだらごま  
ふかみきり.  
蕁菜; 日光.
80. *Messosa putealis* Mats. (n. sp.) くろごま  
ふかみきり.  
札幌, 定山溪.
81. *Messosa senilis* Bat. たてすぢごまふ  
かみきり.  
札幌, 蕁菜; 日光.
82. *Apalimna liturata* Bat. ひげがごまふ  
かみきり.  
札幌.
- \*83. *Rhodopis Lewisii* Bat. せみすぢかみ  
きり.

北海道；兵庫。

84. *Praonetha anguila* Bat. あとじろさび  
かみきり。

札幌；長崎。

85. *Praonetha jugosa* Bat. なかじろかみ  
きり。

北海道；兵庫，長崎。

86. *Praonetha rigida* Bat. ありじろかみ  
きり。

札幌，定山溪；京都，兵庫，長崎。

87. *Praonetha zonata* Bat. さびかみきり。  
札幌；横濱，東京，米澤，長崎。

88. *Xylaripsis mimica* Bat. くびじろかみ  
きり。

札幌；日光，樺太。

- \*89. *Terinae atrofusca* Bat. くらちびかみ  
きり。

蕨菜。

90. *Pogonocherus seminiveus* Bat. れじろか  
みきり。

札幌，定山溪；横濱，兵庫。

- \*91. *Rhopaloscelis bifasciatus* Kraatz. ふた  
すぢさびかみきり。

札幌，蕨菜。

- \*92. *Rhopaloscelis unifasciatus* Bless. ひと  
すぢさびかみきり。

札幌，蕨菜；肥後。

93. *Acanthocinus griseus* F. もしぶとかみ  
きり。

札幌；兵庫。

94. *Acanthocinus moirwellus* Mats. (n. sp.) ひ  
のもゝぶとかみきり。

札幌(藻岩)。

95. *Acanthocinus oppositus* Chevr. しろな  
びももぶとかみきり。

札幌；定山溪。

96. *Acanthocinus stillatus* Bat. こまだら  
ももぶとかみきり。

札幌，蕨菜；日光。

97. *Agapanthia lineatocollis* Donovan. げま  
だらかみきり。

札幌，蕨菜。

98. *Agapanthia pilicornis* F. けひげかみ  
きり。

札幌。

99. *Asperda agapanthina* Bat. かなのく  
ろふかみきり。

札幌；青森，横濱。

100. *Saperda decempunctata* Gebl. とほしか  
みきり。

蕨菜，七飯。

- \*101. *Saperda octomaculata* Bless. やつぽ  
ふかみきり。

蕨菜。

102. *Saperda sanguinolenta* Thoms. はんの  
かみきり。

北海道；兵庫。

- \*103. *Saperda sulphurata* Gebl. きいろかみ  
きり。

札幌；満洲。

104. *Eutetrarcha chrysargyrer* Bat. はんのお  
ほりりかみきり。

札幌；米澤，兵庫。

105. *Eutetrarcha variicornis* Bat. しなかみ

- きり.  
札幌, 蕁菜.
106. *Glenea Fortunei* Saund. ? かつらかみ  
きり.  
札幌.
107. *Glenea ocelata* Bac. やつめかみきり.  
定山溪; 萩, 豊前.
108. *Glenea relicta* Pasc. あらほしかみき  
り.  
札幌, 登別; 米澤, 大坂.
109. *Paraglenea chrysochloris* Bat. はんのる  
りかみきり.  
札幌; 日光.
110. *Paraglenea eximia* Bat. こやつほし  
かみきり.  
札幌, 蕁菜.
- \*111. *Paraglenea theaphia* Bat. じゆうにほ  
まかみきり.  
札幌.

札幌農學校昆蟲學教室にて

